

INTERSON
PRESTAC



Pianissimo®

**Le seul protecteur auditif
à atténuation linéaire spécialement
conçu pour une restitution
fidèle de la musique.**



Le Pianissimo®

une exclusivité INTERSON-PROTAC



Depuis des années le Pianissimo® est la référence en matière de protection auditive sur mesure adaptée à l'écoute et à la pratique de la musique.

Souvent imité, jamais égalé.

Contrôlé avec un appareil de mesure spécifique, le Pianissimo® vous offre l'assurance d'un produit de qualité pour mélomanes et professionnels.



Avec poignée

Une poignée qui facilite la mise en place et le retrait.
Cordon amovible inclus.



Sans poignée



Concept Pianissimo®

Évidement pour effet linéaire et confort





Tableau d'atténuation selon la norme EN 352-2





Des goûts ...



Un choix de 9 couleurs

noir, trans-rosé, rose, blanc, vert, jaune, orange, rouge et bleu.

La poignée et la partie accueillant le filtre sont réalisées en silicone trans-rosé plus rigide afin de garantir un maintien efficace ainsi qu'un plus grand confort de manipulation.



... et des couleurs



jaune (Po1)



bleu (Po5)



rouge (Po2)



orange (Po6)



rose (Po3)



trans-rosé (Po9)



noir (Po7)



vert (Po4)



blanc (Po8)



à chacun son choix

Comment choisir ?

Pianissimo® -15 dB, -25 dB OU -30 dB

Dans le cadre de son activité, l'utilisateur (musicien, mélomane, etc.) peut être exposé à des environnements sonores élevés et parfois pendant de longues périodes. C'est pourquoi il existe différents niveaux de protection selon l'intensité sonore constatée pendant les cours, les répétitions ou les concerts.

Pianissimo® -15 dB :

Orchestres classiques, solistes, ingénieurs du son...

Pianissimo® -25 dB :

Percussions, guitares électriques, discothèques, rock, etc...

Pianissimo® -30 dB :

Concert excessif, transport en commun, travaux domestiques, nuisances sonores...

Atténuation

Plusieurs niveaux d'atténuations pour une protection selon vos besoins :

- -15 ou -25 dB pour une restitution fidèle de la musique (rendu sonore inégalé)
- -30 dB pour une protection renforcée avec un effet « obturant » (protection efficace dans les situations de bruit les plus intenses.)

Disponible également en -10 dB (non homologué), pour un usage non professionnel.