



# Fiche Technique : MOTION SX 7 primax

Type : BTE Pertes : légères à sévères Pile : 13

Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance :

Niveau de sortie max. (dB)\*: 138 Amplification max. (dB)\*: 68 Consommation (mA): 1,00

Nombre de canaux : 48 Nombre de micros : 2 Nombre de programmes : 6

(\*) Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au coupleur 2cc

## TRAITEMENT DU SIGNAL

			,
Traitement des bruits et de la parole	SpeechMaster	Gestion avancée de l'écoute de la parole dans tous les milieux	<b>√</b>
	Emergence directionnelle de la parole	Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	
	Traitement de la parole et du bruit	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	
	SoundSmoothing	Réduction des bruits impulsionnels	
	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	binaural
Directivité microphonique	SuperFocus	Plus grande sélectivité microphonique	✓
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	
	Mode directionnel	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	✓
	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	✓
Qualité sonore	Détection des environnements	Meilleur confort dans toutes les situations	✓
	Bande passante	Meilleure restitution des sons	12kHz
	Compression fréquentielle	Richesse des sons retrouvée	✓
	HD Music	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	3
	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	
	Sound Brilliance	Extension de fréquence	✓
Anti Larsen	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	
Confort et mémoire	Equaliseur	Confort d'écoute dans toutes les situations	✓
	Learning	Optimisation automatique des préférences de volume du patient	✓
	Acclimatation automatique	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	✓
	Datalogging	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓

### **CARACTERISTIQUES MECANIQUES**

# TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Réglage du volume	Rocker Switch	Rechargeable :	Oui
Changement de programme	Rocker Switch	Télécommandes Bluetooth	easyTek
CROS/BiCROS	Oui	Streaming adaptatif	Oui
Marche – arrêt	Rocker Switch / Tiroir pile	Télécommandes standards	easyPocket
Coude standard / Tube fin	Oui/Oui	<b>Applications Smartphones</b>	TouchControl/easyTek
Bobine T pour écoute inductive	Oui, M4 (ANSI C63.19)	Spatial configurator	Oui
Bruit anti-acouphène	Oui	- Focus - Directions	Oui 4
Certification anti-humidité et anti-poussière	IP 67		
Utilisation simplifiée du téléphone	AutoPhone/CROSPhone		
Compatibilité pédiatrique	-		

Solutions Auditives